

EQUiTEC ULTRA-CONGELADORES



- ❖ 3 DIFERENTES VOLÚMENES, PANTALLA GRÁFICA
- ❖ LAS MEJORES PRESTACIONES / PRECIO OPTIMO
- ❖ 100% FABRICADO EN ESPAÑA

Nuevos Ultra – Congeladores EQUiTEC

Volúmenes de 400, 500 y 700 ltrs.

Modelos con **pantalla grafica**

Para la **presentación de curvas, datos y valores.**



Para más información del equipo sin compromiso, contacta con **SG Servicios Hospitalarios,S.L.**

Características principales :

- ✓ *Pantalla táctil en color de 3,5"*
- ✓ *Interior en acero inoxidable*
- ✓ *Exterior en acero recubierto de epoxi*
- ✓ *Data logger interno*
- ✓ *Salida USB para descarga de datos*
- ✓ *Alarmas Acústica y Visual*
- ✓ *Soporte de pantalla con batería de respaldo*
- ✓ *Salida libre de potencial*
- ✓ *RS 485 MODBUS para conexión con WLAN*
- ✓ *Sistema con doble circuito de refrigeración con dos compresores, en caso de fallo de uno de los sistemas, capaz de mantener la temperatura inferior a -70 ° C.*

Para más información del equipo sin compromiso, contacta con SG Servicios Hospitalarios,S.L.

Model	EVF ULF400S	EVF ULF500S	EVF ULF700S
Capacity (L)	400	500	700
GAMA SERIES	Lab CARE	Lab CARE	Lab CARE
MODELO MODEL	EVF ULF400S	EVF ULF500S	EVF ULF700S
Rango de Temperatura Temperature range [°C]	-40° -86°	-40° -86°	-40° -86°
Capacidad Nominal [litros] Nominal Capacity [litres]	400	540	700
Medidas Exterior [mm] L x P x A Exterior dimensions [mm] W x O x H	793 X 915 X 1986	944 X 915 X 1986	1224 X 915 X 1986
Medidas Interior [mm] L x P x A Interior dimensions [mm] W x O x H	490 X 650 X 1300	640 x 650 x 1300	920 X 650 X 1300
Claro de puerta [mm] L x A Door opening [mm] W x H	490 X 1297	640 x 1297	920 X 1297
Espesor Aislamiento [mm] Insulation thickness [mm]	120 + VIP	120 + VIP	120 + VIP
Acabado Exterior Exterior finishing	Acero galvanizado plastificado blanco White plastic coated galvanised steel		
Acabado Interior Interior finishing	Acero Inoxidable Stainless steel		
Nº Estantes Shelves Number	3	3	3
Nº Niveles Levels Number	4	4	4
Dimensiones Estante [mm] Lx P Shelf Size [mm] W x D	470 X 600	620 X 600	900 X 600
Material Estantes Shelves Material	Acero Inoxidable Stainless steel		
Nº de Racks Racks Number	12	16	24
Tipo de Puerta Door Type	Ciega Solid	Ciega Solid	Ciega Solid
Cerradura Lock	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Salida USB USB Port	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Data logger Datalogger	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Batería Battery	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Sonda simulación producto Product temperature simulation probe	No	No	No
Sonda de temperatura ambiente Interior room temperature probe	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Tipo de Controlador Controller type	Digital Plus	Digital Plus	Digital Plus
Tipo de Refrigerante Refrigerant type	HC	HC	HC
Pasamuros para cables y tubos de Ø 20 mm Port Ø 20 mm for cables and tubes	2	2	2
Rango de temperatura ambiente de trabajo Ambient temperature range	+32°C	+32°C	+32°C
Potencia Eléctrica [W] Electric power [W]	1290	1420	1420
Tensión/Frecuencia (V/ Hz) Voltage/Frequency (V/ Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Peso [kg] Weight [kg]	224	253	311

Para más información del equipo sin compromiso, contacta con SG Servicios Hospitalarios,S.L.

SG Servicios Hospitalarios, SL

Telf. 93 284 97 77 Fax 93 284 43 pedidos@sgsh.es www.sgsh.es