



pHmetro de sobremesa PH60 VIOLAB XS

PH 60 VIOLAB DHS incluye :

- Electrodo de pH de plástico XS 201TN
- Brazo articulado
- Sensor de temperatura integrado y cable, de uso general.
- Disoluciones tampón pH 4.01 y pH 7.00
- Software GLP Datalink* y manual en español.
- No incluye agitador

375€



pHmetro PH 8 de sobremesa XS

G-PH8-4 incluye:

- pHmetro de sobremesa XS PH8
- Brazo articulado
- DHS con agitador magnético
- Electrodo XS POLYMER (uso general) con sensor de temperatura integrado con cable
- Disoluciones tampón pH 7.00 y pH 4.01
- Datalogger y software GLP.

615€



Conductímetro de sobremesa COND 60 VIOLAB XS

G-COND60WV-3

- Conductímetro de sobremesa XS COND60 VIOLAB
- Brazo articulado
- Célula de conductividad de plástico **2301T**
- Sensor de temperatura integrado
- Disoluciones 1413 μS y 12.88mS.
- Datalogger y software GLP DataLink
- No incluye agitador

445€



Conductímetro de sobremesa COND 8+ XS

G-COND8-3

- Conductímetro de sobremesa XS COND8+
- Célula de conductividad de plástico **2301TN**
- Sensor de temperatura integrado
- Agitador magnético con brazo articulado para célula y disoluciones 1413 μS y 12.88mS.
- Datalogger y software GLP DataLink

645€

PRECIOS VÁLIDOS HASTA 31 DE JULIO 2022

Precios sin IVA

Electrodos referencias cruzadas LabProcess-Crison/Hach

Referencia Hach	Equivalencia LABPROCESS	DESCRIPCION LabProcess	Oferta LabProcess
5202	1 G-32200363	Electrodo de pH STANDARD, 0-14 pH, -10 a 100°C, de vidrio, sin CAT. Sin cable, cabezal S7 *Conexión S7. Sin sensor de temperatura. Compatible con cualquier instrumento.	101,00 €
5200	2 G-32200493	Electrodo de pH POLYMER PLAST, de epoxy. 0-14 pH, 0 a 60°C. Sin cable.*Conexión S7. Sin sensor de temperatura. Compatible con cualquier instrumento.	83,00 €
5211	3 G-32200393	Electrodo de pH FOOD, 0-14 pH, -10 a 100°C, de vidrio, sin CAT. Sin cable.*Conexión S7. Sin sensor de temperatura. Compatible con cualquier instrumento.	111,00 €
5212	4 G-32200373	Electrodo de pH FLOW, 0-14 pH, -10 a 80°C, de vidrio, sin CAT. Sin cable.*Conexión S7. Sin sensor de temperatura. Compatible con cualquier instrumento.	171,00 €
5231	5 G-32200653	Electrodo de pH 2 PORE STEEL S7 Ø 6 mm, 0-14 pH 0-60°C, INOX. sin CAT. Sin cable.*Conexión S7. Sin sensor de temperatura. Compatible con cualquier instrumento.	178,00 €
5050T	6 G-210T-M	Electrodo de pH, 0-14 pH, 0-80°C, plástico, gel, con CAT PT1000. Con cable MP5. (Antes: G-250T-M).	142,00 €
5050	7 G-250-M	Electrodo de pH POLYMER PLAST, 0-14 pH, 0 a 60°C, de plástico, sin CAT. Con cable MP5.	115,00 €
5052T	8 G-FLOWT-M	Electrodo de pH FLOW TEMP, 0-14 pH, -10 a 80°C, de vidrio, con CAT PT1000. Con cable MP5.	230,00 €

*Si no encuentra el electrodo que desea, consúltenos equivalencias.
 Disponemos de electrodos adecuados para todo tipo y marca de phmetros
 Si lo desean , soliciten cuestionario para recibir oferta de equivalencias a info@sgsh.es*